
경기버스정보 홈페이지
나만의 BIT
사용 설명서



교통정보과 버스정보팀

최종 조회 화면

전광판 이름을 설정할 수 있습니다.



경기버스정보

주변 정류소 정보

2024년 09월 27일(금) 11:17:10

경기도건설본부.경기도동물위생시험소.칠보마을7단지 (02009) 1/2

 저상	11-1	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스 : 17 번째 전 / 20 분 여유)
 저상	13	6 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스 : 10 번째 전 / 11 분 여유)
 저상	13-4	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스 : 8 번째 전 / 9 분 여유)
 저상	13-5	1 번째 전 / 1 분	여유	
 저상	19	6 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스 : 10 번째 전 / 11 분 여유)

수원역.AK플라자 (03017) 1/4

 저상	10	3 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스 : 12 번째 전 / 22 분 여유)
 저상	10-2	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스 : 22 번째 전 / 32 분 여유)
 저상	10-5	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스 : 6 번째 전 / 14 분 여유)
 저상	11	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스 : 6 번째 전 / 13 분 여유)
 저상	11-1	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스 : 19 번째 전 / 35 분 여유)

**정류소별 전광판을 최대 4개까지
조회할 수 있습니다.**

세무서.신용회복위원회 (03038) 1/5

 저상	10	2 번째 전 / 3 분	여유	(다음버스 : 11 번째 전 / 19 분 여유)
 저상	10-2	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스 : 21 번째 전 / 29 분 여유)
 저상	10-5	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스 : 5 번째 전 / 12 분 여유)
 저상	11	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스 : 5 번째 전 / 10 분 여유)
 저상	11-1	3 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스 : 18 번째 전 / 32 분 여유)

(2024) 1/2

 저상	19	2 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스 : 6 번째 전 / 6 분 여유)
 저상	13-4	4 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스 : 12 번째 전 / 19 분 보통)
 저상	19	2 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스 : 9 번째 전 / 11 분 여유)
 26		차고지대기중		
 저상	62-1	6 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스 : 10 번째 전 / 10 분 보통)

**공지사항을 출력해 홍보나 안내 자료로
활용할 수 있습니다.**

버스 이용에 참고하시기 바랍니다.

BIT 페이지 접근 방법

방법 1 : <https://gbis.go.kr> 접속 후 메뉴(① 또는 ②) 선택

The screenshot displays the GBIS website interface. The top navigation bar includes '버스정보', '교통정보', '교통DB', '지역변경 +', '회원가입', '로그인', '전체메뉴 ^', 'GLOBAL', and '글자크기 + -'. The main menu features icons for '통합검색', '경로안내', '모바일서비스', '나의버스', and '나만의 BIT'. The '나만의 BIT' icon is highlighted with a red box and labeled '2'. A secondary diagram on the right shows a zoomed-in view of the main menu with the '나만의 BIT' icon highlighted in a red box and labeled '1'. Red arrows indicate the navigation path from the main menu to the BIT page.

방법 2 : <https://gbis.go.kr/mybit> 로 직접 접속 가능

BIT 페이지 접근 방법

The screenshot shows a web page titled '경기버스정보' (Gyeonggi Bus Information) with a sub-header '버스전광판' (Bus Electronic Signage). The page content includes a notice box with the following text:

이 화면은 버스정류소 전광판의 형태로 버스도착정보를 안내하는 화면입니다.

오른쪽 상단의 설정 버튼 (☰) 에서 제목, 정류소, 공지사항을 설정할 수 있습니다


버스정보는 10초마다 갱신됩니다.

PC(데스크톱) 화면에 최적화 되어있으며, 모바일 환경에서는 정보가 보이지 않을 수 있습니다.

At the bottom of the notice box, there is a checkbox labeled '7일간 보지 않기' (Do not show for 7 days) and a button labeled '닫기' (Close). A blue arrow points to the '닫기' button with the text '닫기 클릭' (Click Close).

전광판 페이지의 주의사항 팝업 입니다. 닫기 클릭 시 BIT 메인 페이지로 이동합니다.

BIT 페이지 접근 방법 – BIT 메인 페이지



BIT 페이지의 정보들이 표시되는 메인 화면입니다.
설정 버튼을 클릭하면 '전광판 설정' 창이 나타납니다.

BIT 페이지 이용 방법

The screenshot shows the '버스전광판 설정' (Bus Signage Settings) page. It includes a title bar with the Gyeonggi Bus Information logo and the text '버스전광판'. The main content area is titled '버스 전광판 설정' and contains several input fields and checkboxes. Callout boxes provide instructions: 1. '전광판의 제목을 입력할 수 있습니다.' (You can enter the title of the signage.) 2. '조회할 정류소를 검색해 입력합니다. 최대 4개까지 입력할 수 있습니다.' (Search for the stop to be displayed and enter it. You can enter up to 4.) 3. '공지 문구를 설정하여 홍보나 안내에 활용할 수 있습니다.' (Set the notice text to use for promotion or guidance.) 4. '디스플레이 환경에 맞추어 글자크기를 조절할 수 있습니다.' (Adjust the font size according to the display environment.)

경기버스정보

버스전광판

2024년 09월 27일(금) 11:29:34

버스 전광판 설정

전광판 제목 : 버스정보 전광판 제목을 입력해 주세요 (최대 25자)

전광판의 제목을 입력할 수 있습니다.

정류소 설정 1: 정류소 찾기 (ex.경기도청, 04298) 검색

정류소 설정 2: 정류소 찾기 (ex.경기도청, 04298) 검색

조회할 정류소를 검색해 입력합니다. 최대 4개까지 입력할 수 있습니다.

정류소 설정 3: 정류소 찾기 (ex.경기도청, 04298) 검색

정류소 설정 4: 정류소 찾기 (ex.경기도청, 04298) 검색

공지사항 설정 : 전광판 아래에 표시되는 공지사항을 입력해 주세요 (최대 300자)

공지 문구를 설정하여 홍보나 안내에 활용할 수 있습니다.

전광판 제목 글자 크기: [Slider]

버스도착정보 글자 크기: [Slider]

공지사항 글자 크기: [Slider]

※ 글자크기 너무 크게

디스플레이 환경에 맞추어 글자크기를 조절할 수 있습니다.

초기화 전체화면 보기(f11) 저장

BIT 페이지 이용 방법 - 정류소 검색(정류소 번호)

경기버스정보 버스 전광판 2024년 09월 27일(금) 11:10:06

버스 전광판 설정

전광판 제목 : 주변 정류소 정보

정류소 설정 1: 03017 검색 ← 검색 클릭

정류소 설정 2: 검색

정류소 설정 3: 검색

정류소 설정 4: 검색

공지사항 설정 : 버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하시기 바랍니다.

전광판 제목 글자 크기: [Slider]

버스도착정보 글자 크기: [Slider]

공지사항 글자 크기: [Slider]

※ 글자크기를 디스플레이 환경에 맞추어 조정하여 사용하기 바랍니다.
너무 크게 조정할 경우 정보가 제대로 나오지 않거나, 화면비율이 깨어져 보일 수 있습니다.


초기화 전체화면 보기(f11) 저장

결과화면 정류소 검색 결과

수원역.AK플라자(03017) 지도에서 확인하기

정류소 번호(또는 정류소명) 입력 후 검색 버튼 클릭 시 해당 정류소가 조회됩니다.
검색 결과를 클릭하여 정류소를 설정할 수 있습니다.

BIT 페이지 이용 방법 - 정류소 검색(정류소 이름)



버스 전광판

버스 전광판 설정

결과화면

정류소 검색 결과

전광판 제목 : 주변 정류소 정보

정류소 설정 1: ← **검색 클릭**

정류소 설정 2:

정류소 설정 3:

정류소 설정 4:

공지사항 설정 : 버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하시기 바랍니다.

전광판 제목 글자 크기:

버스도착정보 글자 크기:

공지사항 글자 크기:

※ 글자크기를 디스플레이 환경에 맞추어 조정하여 사용하기 바랍니다. 너무 크게 조정할 경우 정보가 제대로 나오지 않거나, 화면비율이 깨어져 보일 수 있습니다.

초기화
전체화면 보기(f11)
저장

고등동사거리.고등동행정복지센터.수원역푸르지오자이(03026)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
고등동행정복지센터.수원역푸르지오자이(03019)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
고등동행정복지센터.수원역푸르지오자이(03021)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역고.농천교회.수원역푸르지오자이(03028)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역(03171)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역(공항리무진버스)(03190)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역(마을)(03257)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역.AK플라자(03196)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역.AK플라자(03022)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역.AK플라자(03195)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역.AK플라자(03017)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역.노보텔수원(03015)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역.역전시장(03023)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역.현철의집(03165)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>
수원역세트럭여巴士티 세류동성당(02164)	<input type="button" value="지도에서 확인하기"/>

정류소 이름 입력 후 검색 버튼 클릭 시 해당되는 정류소가 모두 조회됩니다.
검색 결과를 클릭하여 정류소를 설정할 수 있습니다.

BIT 페이지 이용 방법 - 정류소 검색 후 지도에서 위치보기

결과화면

지도에서 확인하기 클릭
정류소 검색 결과

수원역.AK플라자(03017)

지도에서 확인하기



정류소 검색 결과에서 '지도에서 확인하기' 클릭 시 해당 정류소의 위치를 확인할 수 있습니다.

BIT 페이지 이용 방법 - 조회할 정류소 선택

경기버스정보

주변 정류소 정보

2024년 09월 27일(금) 11:14:29

체크박스 클릭

버스 전광판 설정

주변 정류소 정보

주변 정류소 정보 [X]

정류소 설정 1: 수원역.AK플라자(03017) [검색] 수원역.AK플라자(03017) [X]

정류소 설정 2: 경기도건설본부.경기도동물위생시험소 [검색]

정류소 설정 3: 칠보고교.칠보중.중촌초교(02024) [검색]

정류소 설정 4: 세무서.산용회복위원회(03038) [검색]

공지사항 설정 : 버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하시기 바랍니다.

버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하시기 바랍니다. [X]

전광판 제목 글자 크기: [Slider]

버스도착정보 글자 크기: [Slider]

공지사항 글자 크기: [Slider]

※ 글자크기를 디스플레이 환경에 맞추어 조정하여 사용하기 바랍니다.
너무 크게 조정할 경우 정보가 제대로 나오지 않거나, 화면비율이 깨어져 보일 수 있습니다.

초기화 전체화면 보기(f11) 저장

정류소 입력 후 체크박스를 체크한 정류소만 화면에 표시됩니다.

BIT 페이지 이용 방법 - 체크 여부에 따른 화면 레이아웃

경기버스정보 2024년 09월 27일(금) 11:14:05

1개 체크 수원역.AK플라자 (03017) 1/2

10	4 번째 전 / 10 분	여유	(다음버스: 14 번째 전 / 26 분 여유)
10-2	4 번째 전 / 7 분	여유	(다음버스: 25 번째 전 / 37 분 여유)
10-5	4 번째 전 / 7 분	여유	(다음버스: 8 번째 전 / 18 분 여유)
11	4 번째 전 / 7 분	여유	(다음버스: 8 번째 전 / 15 분 여유)
11-1	5 번째 전 / 11 분	여유	(다음버스: 21 번째 전 / 35 분 여유)
13	5 번째 전 / 9 분	여유	(다음버스: 10 번째 전 / 17 분 여유)
13-4	2 번째 전 / 3 분	보통	(다음버스: 6 번째 전 / 12 분 여유)
15-1	17 번째 전 / 29 분	여유	(다음버스: 36 번째 전 / 57 분 여유)
2-1	9 번째 전 / 21 분	여유	(다음버스: 34 번째 전 / 58 분 여유)
32-4	4 번째 전 / 10 분	여유	

버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하시기 바랍니다.

경기버스정보 2024년 09월 27일(금) 11:16:51

3개 체크 칠보고교.칠보중.중촌초교 (02024) 1/2 수원역.AK플라자 (03017) 1/4

13	2 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 11 번째 전 / 20 분 여유)
13-4	4 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 13 번째 전 / 20 분 보통)
19	3 번째 전 / 2 분	여유	(다음버스: 9 번째 전 / 12 분 여유)
26	차고지대기중		
62-1	6 번째 전 / 5 분	여유	(다음버스: 7 번째 전 / 9 분 여유)
10	3 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스: 12 번째 전 / 22 분 여유)
10-2	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 22 번째 전 / 32 분 여유)
10-5	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 6 번째 전 / 14 분 여유)
11	2 번째 전 / 5 분	여유	(다음버스: 6 번째 전 / 13 분 여유)
11-1	4 번째 전 / 9 분	여유	(다음버스: 20 번째 전 / 36 분 여유)

경기도건설본부.경기도동물위생시험소.칠보마을7단지 (02009) 1/2

11-1	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 17 번째 전 / 21 분 여유)
13	6 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스: 10 번째 전 / 11 분 여유)
13-4	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 8 번째 전 / 9 분 여유)
13-5	1 번째 전 / 1 분	여유	
19	7 번째 전 / 7 분	여유	(다음버스: 13 번째 전 / 17 분 여유)

버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하

경기버스정보 2024년 09월 27일(금) 11:16:32

2개 체크 수원역.AK플라자 (03017) 1/2 경기도건설본부.경기도동물위생시험소.칠보마을7단지 (02009) 1/1

10	3 번째 전 / 6 분			11-1	2 번째 전 / 2 분	여유	(다음버스: 17 번째 전 / 20 분 여유)
10-2	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 23 번째 전 / 32 분 여유)	13	6 번째 전 / 7 분	여유	(다음버스: 10 번째 전 / 11 분 여유)
10-5	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 6 번째 전 / 13 분 여유)	13-4	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 9 번째 전 / 10 분 여유)
11	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 6 번째 전 / 13 분 여유)	13-5	2 번째 전 / 2 분	여유	
11-1	4 번째 전 / 8 분	여유	(다음버스: 20 번째 전 / 33 분 여유)	19	7 번째 전 / 7 분	여유	(다음버스: 13 번째 전 / 18 분 여유)
13	4 번째 전 / 7 분	여유	(다음버스: 9 번째 전 / 16 분 여유)	26	차고지대기중		
13-4	2 번째 전 / 3 분	보통	(다음버스: 5 번째 전 / 10 분 여유)	62-1	10 번째 전 / 9 분	여유	(다음버스: 11 번째 전 / 14 분 여유)
15-1	14 번째 전 / 24 분	여유	(다음버스: 34 번째 전 / 52 분 여유)	7800	6 번째 전 / 6 분	42 석	(다음버스: 8 번째 전 / 7 분 67 석)
2-1	8 번째 전 / 19 분	여유	(다음버스: 33 번째 전 / 55 분 여유)	9	8 번째 전 / 8 분	여유	(다음버스: 24 번째 전 / 38 분 여유)
32-4	4 번째 전 / 6 분	여유					

버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하시기 바랍니다.

경기버스정보 2024년 09월 27일(금) 11:17:10

4개 체크 경기도건설본부.경기도동물위생시험소 수원역.AK플라자 (03017) 1/4

11-1	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 17 번째 전 / 20 분 여유)	10	3 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스: 12 번째 전 / 22 분 여유)
13	6 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스: 10 번째 전 / 11 분 여유)	10-2	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 22 번째 전 / 32 분 여유)
13-4	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 8 번째 전 / 9 분 여유)	10-5	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 6 번째 전 / 14 분 여유)
13-5	1 번째 전 / 1 분	여유		11	2 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 6 번째 전 / 13 분 여유)
19	6 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스: 13 번째 전 / 16 분 여유)	11-1	4 번째 전 / 8 분	여유	(다음버스: 19 번째 전 / 35 분 여유)

세우서.신용회복위원회 (03038) 1/5 칠보고교.칠보중.중촌초교 (02024) 1/2

10	2 번째 전 / 3 분	여유	(다음버스: 11 번째 전 / 19 분 여유)	13	2 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 6 번째 전 / 6 분 여유)
10-2	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 21 번째 전 / 29 분 여유)	13-4	4 번째 전 / 4 분	여유	(다음버스: 12 번째 전 / 19 분 보통)
10-5	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 5 번째 전 / 12 분 여유)	19	2 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 9 번째 전 / 11 분 여유)
11	1 번째 전 / 1 분	여유	(다음버스: 5 번째 전 / 10 분 여유)	26	차고지대기중		
11-1	3 번째 전 / 6 분	여유	(다음버스: 18 번째 전 / 32 분 여유)	62-1	6 번째 전 / 5 분	여유	(다음버스: 7 번째 전 / 8 분 여유)

버스 이용에 참고하시기 바랍니다.

BIT 페이지 이용 방법 - 최근 입력 값 저장

버스 전광판 설정

전광판 제목 : 주변 정류소 정보 주변 정류소 정보

정류소 설정 1: 수원역.AK플라자(03017) 수원역.AK플라자(03017)

정류소 설정 2: 경기도건설본부.경기도동물위생시험소.칠보마을7단지(02009) 경기도건설본부.경기도동물위생시험소.칠보마을7단지(02009)

정류소 설정 3: 칠보고교.칠보중.중촌초교(02024)

정류소 설정 4: 세무서.신용회복위원회(03038) 세무서.신용회복위원회(03038)

공지사항 설정 : 버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하시기 바랍니다. 버스 정보는 10초마다 갱신됩니다. 버스 이용에 참고하시기 바랍니다.

전광판 제목 글자 크기:

버스도착정보 글자 크기:

공지사항 글자 크기:

※ 글자크기를 디스플레이 환경에 맞추어 조정하십시오. 너무 크게 조정할 경우 정보가 제대로 나오지 않습니다.

가장 최근 입력된 한 개의 값을 저장합니다.

가장 최근 조회된 두 개의 값을 저장합니다.

← 저장된 입력 값 클릭

가장 최근 입력된 한 개의 값을 저장합니다.

전광판 제목과 공지사항 설정란은 최근 1개의 값을, 정류소 설정란은 최근 2개의 값을 저장합니다. 클릭하면 자동으로 입력됩니다.